

Modem Huawei E3372h-153 + Router TP-LINK MR 3220**Cena :****234,96 zł (netto)****289,00 zł (brutto)**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

Modem 4G LTE Huawei E3372h-153 Aero2 Hi-link



Huawei E3372h-153 to kieszonkowy modem umożliwiający korzystanie z internetu gdziekolwiek jesteś. Może być podłączony praktycznie do każdego komputera z portem USB. Sterowniki na osobnej płycie nie są potrzebne, gdyż modem posiada je zainstalowane w wewnętrznej pamięci. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie, możesz je więc zabrać wszędzie gdzie tylko chcesz. Urządzenie może również działać z tabletami wyposażonymi w port USB. Dzięki temu, tablet może wykorzystać 100% swojego potencjału, a Ty możesz mieć wygodny w obsłudze internet w każdym miejscu.



Główne cechy:

Modem typu "USB stick", pracujący w technologii LTE kategorii 4 wyposażony dodatkowo w złącze na kartę micro SDHC, co umożliwia wykorzystanie modemów jako przenośnych pamięci o pojemności do 32 GB

Specyfikacja:

Technologie: LTE kategorii 4: 800/900/1800/2100/2600 MHz,
 HSPA+/UMTS: 900/2100 MHz,
 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 Max. prędkość pobierania - 150 Mbit/s
 Max. prędkość wysyłania - 50 Mbit/s

Obsługa transmisji danych i SMS
 Slot na kartę micro SD (do 32GB)
 Automatyczna instalacja (Plug and Play)

Wspierane systemy operacyjne:
 Windows 8 (nie wspierany Windows RT),
 Windows 7, Windows Vista SP1/SP2,
 Windows XP SP2/SP3, Mac OS 10.6 lub nowszy

Wymiary: 93,3mm x 30mm x 13,31mm

Waga: około <35 g

Złącza anten zewnętrznych (dwa gniazda typu TS-5)



Modemy nowe na 24mc gwarancji, bez sim-locka wersja Hi-link konfigurowane przez przeglądarkę internetową. Działa z routerami np: TP-Link mr 3420, TP-Link Mr3220 które są również w naszej ofercie.

UWAGA: Górna klapka modemu została zaklejona klejem przez operatora zagranicznej sieci. W celu włożenia karty sim do modemu, wysyłamy do Państwa towar z otwartą obudową i instrukcją montażu kart sim, nie ma to wpływu na funkcjonowanie modemu, jest w 100% sprawny i ma 24mc. gwarancji.

Prosimy o przemyślane zakupy

Szukasz okazji cenowej ta oferta jest dla Ciebie!



Router 3G/4G LTE TP-LINK TL-MR3220

802.11n 150Mb/s UMTS/HSPA



Urządzenie TP-Link TL-MR3220 3G/3.75G umożliwia szybkie tworzenie sieci przewodowej/bezprzewodowej dającej dostęp do sieci Internet poprzez sieć 3G lub poprzez tradycyjne połączenie DSL.

Urządzenie umożliwia transmisję bezprzewodową z prędkością 150 Mb/s (standard 802.11n) oraz przewodowo z prędkością 100 Mb/s. Komunikacja z siecią Internet za pośrednictwem sieci 3G odbywa się dzięki interfejsowi USB, do którego należy dołączyć modem 3G

Cechy wyróżniające:

Możliwość transmisji danych poprzez sieć UMTS/HSPA dzięki zewnętrznemu modemowi na USB,

Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę interfejsu 3G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet,

Bezprzewodowy punkt dostępowy w standardzie 802.11n 150Mb/s

QSS

WDS

Kontrola szerokości pasma po adresach IP

W przypadku używania łącza DSL (do połączenia z siecią Internet), w razie chwilowej awarii łącza, dzięki funkcji failover urządzenie TP-Link może przełączyć się automatycznie na sieć 3G poprzez zewnętrzny modem podłączony do urządzenia. Takie rozwiązanie doskonale nadaje się do biur gdzie brak Internetu oznacza utrudnienia w pracy wielu osób. Po naprawieniu awarii łącza DSL urządzenie automatycznie przełączy się w stan pierwotny (dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza DSL).

Schemat przykładowej instalacji.

Aktualne oprogramowanie oraz instrukcja obsługi znajdują się na stronie producenta TP-LINK.

Parametry techniczne:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nazwa | TP-Link TL-MR3220 |
| Kod | MR3220 |
| Standardy | 802.11n/g/b, 802.3/3u, USB 2.0 |
| Prędkość transmisji (WiFi) 802.11 | 11n:150Mb/s 11g: 54Mb/s 11b: 11Mb/s |
| Częstotliwość [GHz] | 2,4-2,4835 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Moc max. [dBm] | 20 |
| Modulacja | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Czułość | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Interfejsy | USB 2.0 na modemy UMTS/HSPA/EVDO, 1x10/100Mbps WAN Port, 4x10/100Mbps LAN Ports, |
| Antena | 1x 3dBi (SMA R/P) |
| Zasilanie | AC 100-240V AC / DC 9V (0.85A) |
| Temperatura pracy [°C] | 0...40 |
| Dopuszczalny zakres wilgotności | 95% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Wymiary [mm] | 174x111x30 |



**INFORMUJEMY ŻE CHWILOWO SKOŃCZYŁY SIĘ
MODEMY e3372h-153 W KOLORZE BIAŁYM Z
LOGIEM LMT.**

**PO ZAKUPIE WYŚLEMY DO PAŃSTWA MODEM O
TAKICH SAMYCH PARAMETRACH**

MODEL: HUAWEI e3372h-153 W KOLORZE

CZARNYM

, BEZ SIMLOCKA Z LOGIEM OPERATORA
(Beeline, MTC lub Megafon)
