

Routerzy Huawei HG553 + Modem Huawei e3372h + Antena Panelowa 2x15dBi LTE 4G**Cena :****568,29 zł (netto)****699,00 zł (brutto)**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

Routerzy Huawei HG553 + Modem Huawei e3372h + Antena Panelowa 2x15dBi LTE 4G

Modem 4G LTE Huawei E3372h-153 HiLink
150 mb/s



Huawei E3372h-153 to kieszonkowy modem umożliwiający korzystanie z internetu gdziekolwiek jesteś. Może być podłączony praktycznie do każdego komputera z portem USB. Sterowniki na osobnej płycie nie są potrzebne, gdyż modem posiada je zainstalowane w wewnętrznej pamięci. Urządzenie jest przy tym niezwykle lekkie, możesz je więc zabrać wszędzie gdzie tylko chcesz. Urządzenie może również działać z tabletami wyposażonymi w port USB. Dzięki temu, tablet może wykorzystać 100% swojego potencjału, a Ty możesz mieć wygodny w obsłudze internet w każdym miejscu.

Główne cechy:

Modem typu "USB stick", pracujący w technologii LTE kategorii 4g

wyposażony dodatkowo w złącze na kartę micro SDHC, co umożliwia wykorzystanie modemów jako przenośnych pamięci o pojemności do 32 GB



Specyfikacja:

Technologie: LTE kategorii 4: 800/900/1800/2100/2600 MHz,
 HSPA+/UMTS: 900/2100 MHz,
 EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 Max. prędkość pobierania - 150 Mbit/s
 Max. prędkość wysyłania - 50 Mbit/s

Obsługa transmisji danych i SMS
 Slot na kartę micro SD (do 32GB)
 Automatyczna instalacja (Plug and Play)

Wspierane systemy operacyjne:
 Windows 8 (nie wspierany Windows RT),
 Windows 7, Windows Vista SP1/SP2,
 Windows XP SP2/SP3, Mac OS 10.6 lub nowszy

Wymiary: 88mm x 28mm x 11,15mm
 Waga: około <35 g
 Złącza anten zewnętrznych (dwa gniazda typu TS-5, Crc9)

Logo operatora MTC MEGAPHONE LMT lub INNE
 menu modemu w języku angielskim.



Modemy nowe na 24mc gwarancji, bez sim-locka.
FAKTURA 23% VAT LUB PARAGON

+

Router WIFI Huawei HG 553 3G/4G LTE



Bezprzewodowy Router Huawei szerokopasmowy **3G/4G LTE**
802.11b/g obsługuje modemy w wersji HILINK i Mobile Partner

Huawei, ZTE, Nokia, Dlink, TP-Link, Alcatel, itp.

popularne modemy **E3131, E173, E3272, E3276, E3372 E398** i inne.
ROUTER z serwerem druku (udostępnia drukarki w sieci)

wszystkie sieci w tym aero2, Play, Orange, T-mobile, Plus
GWARANCJA 24 MC

Podział internetu z modemu sieci **3G/4G LTE**

Połączenie awaryjne w postaci kablowego/xDSL na porcie 4 w przypadku braku sieci 3G/4G LTE

Wbudowane 2 porty USB do podłączenia modemu UMTS/HSDPA 3G/4G LTE i drukarki (**serwer druku**)

Zgodność ze standardami 802.11b/g

Obsługa WEP, WPA, WPA2, DDNS, Virtual Server, QoS oraz DHCP

Nadaje się do podzielenia łącz zakończonych kablem ethernet (RJ45), czyli sieci LAN czy kablówki takich firm jak:

Toya UPC ASTER Multimedia VECTRA Ret Sat Rad Sat Virtual Line

Wbudowana antena o mocy 17 dBi

**Zastosowanie produktu**

Ciesz się możliwością transmisji *3G/4G LTE!* Bezprzewodowy router HUAWEI HG553 3G/4G, LTE działający zgodnie ze standardem G, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G/4G LTE. Aby zestawzić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G LTE do routera.

Udostępnianie połączenia 3G/4G LTE

Router HUAWEI HG553 umożliwia udostępnianie szybkich połączeń 4G lte. Obsługuje również starsze modemy 3G, umożliwiając użytkownikom bezprzewodowe lub przewodowe współdzielenie mobilnego połączenia szerokopasmowego.

Szyfrowanie WPA / WPA2

Szyfrowanie WPA/WPA2 zabezpiecza sieć WLAN przed zagrożeniami z zewnątrz

Lista wybranych kompatybilnych modemów USB 3G/4G LTE HG553

* w razie braku na liście posiadanego modemu proszę o kontakt

Model	Producent	Model	Producent	Model	Producent	Model	Producent
ADU895-A	AnyDATA	MF823	ZTE	E3131h-2	HUAWEI	CS-15	NOKIA
E160	HUAWEI	DWM-157	DLINK	E3131s-2	HUAWEI	MA180	TP-LINK
E160G	HUAWEI	E169	HUAWEI	E3272s-153	HUAWEI	MA260	TP-LINK
E169	HUAWEI	E173s-2	HUAWEI	E3276s-150	HUAWEI	K3805-Z	ZTE
E173s-2	HUAWEI	E173u-2	HUAWEI	E3372s-153	HUAWEI	MF631	ZTE
E173u-2	HUAWEI	E3131h-2	HUAWEI	E353U-2	HUAWEI	MF669	ZTE
E1752c	HUAWEI	E3131s-2	HUAWEI	E353s-2	HUAWEI	MF821	ZTE
E3131h-2	HUAWEI	E3272s-153	HUAWEI	E372u-8	HUAWEI	MF823	ZTE
E3131s-2	HUAWEI	E3276s-150	HUAWEI	E398u-1 (4G)	HUAWEI	x2215	ALCATEL
E3272s-153	HUAWEI	E3372s-153	HUAWEI	CS-15	NOKIA	DWM-157	DLINK
E3276s-150	HUAWEI	E353s-2	HUAWEI	MA180	TP-LINK	E122	HUAWEI
E3372s-153	HUAWEI	E372u-8	HUAWEI	MA260	TP-LINK	E160	HUAWEI
E353s-2	HUAWEI	E398u-1	HUAWEI	K3805-Z	ZTE	E160G	HUAWEI
E372	HUAWEI	K3805-Z	ZTE	MF669	ZTE	E169	HUAWEI
E372u-8	HUAWEI	MF669	ZTE	MF821 (4G)	ZTE	E173s-1	HUAWEI
E398u-1	HUAWEI	MF821 (4G)	ZTE	MF823	ZTE	E173s-2	HUAWEI
CS-15	NOKIA	MF823	ZTE	DWM-157	DLINK	E173u-2	HUAWEI
MA180	TP-LINK	DWM-157	DLINK	E160G	HUAWEI	E180	HUAWEI
MA260	TP-LINK	E160G	HUAWEI	E173s-2	HUAWEI	E1823	HUAWEI
K3805-Z	ZTE	E169	HUAWEI	E182E	HUAWEI	E220	HUAWEI
MF112	ZTE	E173s-2	HUAWEI	E3131h-2	HUAWEI	E3131h-2	HUAWEI
MF669	ZTE	E173u-2	HUAWEI	E3131s-2	HUAWEI	E3131s-2	HUAWEI
MF821	ZTE	E1750	HUAWEI	E3272s-153	HUAWEI	E3272s-153	HUAWEI
MF823	ZTE	E180	HUAWEI	E3276s-150	HUAWEI	E3276s-150	HUAWEI
DWM-157	DLINK	E220	HUAWEI	E3372s-153	HUAWEI	E3372s-153	HUAWEI
E156G	HUAWEI	E3131h-2	HUAWEI	E353s-2	HUAWEI	E372u-8	HUAWEI
E160	HUAWEI	E3131s-2	HUAWEI	E367	HUAWEI	E398u-1 (4G)	HUAWEI
E160G	HUAWEI	E3272s-153	HUAWEI	E372u-8	HUAWEI	CS-15	NOKIA
E169	HUAWEI	E3276s-150	HUAWEI	E398u-1 (4G)	HUAWEI	MA180	TP-LINK
E173s-2	HUAWEI	E3372s-153	HUAWEI	CS-15	NOKIA	MA260	TP-LINK
E173u-2	HUAWEI	E353U-2	HUAWEI	MA180	TP-LINK	K3805-Z	ZTE
E1750	HUAWEI	E353s-2	HUAWEI	MA260	TP-LINK	MF631	ZTE
E220	HUAWEI	E398u-1 (4G)	HUAWEI	MF668	ZTE	MF669	ZTE
MF821 (4G)	ZTE	MF823	ZTE	MF669	ZTE	MF821	ZTE

SCHEMAT POŁĄCZENIA SIECI I POKREWNE PRODUKTY

Przykład konfiguracji routera HG553 HUAWEI:

Podłącz modem USB 3G/3.5G/4G LTE do portu USB routera HG553.*


Podłącz komputer do portu Ethernet routera i skonfiguruj połączenie internetowe przy pomocy wielojęzycznego kreatora w przeglądarce wpisać 192.168.1.1
login: root **hasło:** admin

Podłącz drukarkę do portu USB routera.

Udostępnij połączenie internetowe przez podłączenie kolejnych komputerów.

Udostępnij drukarkę innym użytkownikom.

* Router HUAWEI HG553 można połączyć z internetem także poprzez port WAN przy pomocy modemu kablowego/xDSL



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- **Broadcom** BCM6358 300MHz
 - **16MB** ROM
 - **64MB** RAM
- **2x USB** (1 dla modemu 3G/4G LTE, 1 dla drukarki - USB/kamery/dysków HDD/pendrive.)
- **2x porty telefoniczne** (RJ-11)
- **Port ADSL** (Dla neostrady itp) nie aktywny z oprogramowaniem openWRT
- **4 porty LAN w tym 1 port WAN** (RJ-45 10/100M)
- **Przycisk włączenia/wyłączenia sieci WI-FI**
- **Wbudowana antena WI-FI 17dBm** (W pomieszczeniach do 100m, na zewnątrz do 300m)
- **802.11b/g** (IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE)
- **Szybkość transferu WI-FI:**
 - 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M
 - 11b: 11/5.5/2/1M

+

**ANTENA PANELOWA MIMO 2x15dBi DUAL LTE
E3372 E3272 E398 MF823**




Zastosowanie anteny podłączonej do modemu pozwala na znaczne zwiększenie prędkości transmisji dzięki zwiększeniu poziomu sygnału. Antena wykonana została w technologii mikropaskowej z wysokiej jakości materiałów, w pełni odporna na warunki atmosferyczne (wilgoć, wiatr, promieniowanie UV).

Tylko dualna antena zapewnia prawidłową pracę i najlepsze osiągi LTE.



Antena charakteryzuje się znakomitymi osiąganiami w paśmie 1700-2100. Antena nie ulega odkształceniu przy wahaniami temperatury. Zalecamy stosowanie tej anteny u klientów przy dużych odległościach od stacji bazowej.



2x 10 metrów kabla Nm/FME

2x Konektor antenowy TWIX (crc9, ts5, ts9) w zestawie!

Pasuje do większości modeli modemów na naszym rynku. Jeśli potrzebujesz czegoś innego również posiadamy w swojej ofercie konektory SMA i inne.

**Specyfikacja anteny DUAL LTE 15dBi:**

Zysk energetyczny - **2x 15dBi**
Częstotliwość pracy - 1700 - 2100 Mhz
VSWR - 1,3
Polaryzacja - Pozioma, Pionowa
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 37
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej - 35
Zakończone złączem - **2x N (gniazdo N)**
Impedancja - 50 Ohm
Waga - 0,6 kg
Wymiary - D-18cm, W-32cm
Mocowanie (średnica) - 25-50mm
Odporność na wiatr - 200 km/h

ZESTAW ZAWIERA:

Antena Panelowa MIMO LTE 2x15dBi

2x 10m kabel Nm/FME

2x Konektor TWIX (fme- crc9, ts9, ts5)

1x router HUAWEI HG553 3G/4G LTE

1x MODEM HUAWEI E3372h

ROUTER UŻYWANY POWYSTAWOWY (MOŻE POSIADAĆ MAŁE RYSKI I OTARCIA)

1x zasilacz sieciowy 12V 1,5A

1x kabel ethernet

1x kabel rj11

Oryginalne opakowanie

Faktura vat 23% lub paragon

gwarancja 24 mc