

Router WiFi EDIMAX LT6408n 300 mb/s + Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G
**Cena :****249,00 zł****142,27 zł (netto)****174,99 zł (brutto)**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena :

Router WiFi EDIMAX LT6408n 300 mb/s

+

Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G


EDIMAX LT-6408n (następca 3G-6408N i 3G-6200n)

- Kompatybilny z modemami : Huawei E398 E3276 E367 E3131 E182E MIMO Huawei E182E ZTE MF668 MF 669 MF 821
 Cyfrowy Polsat B150

- **Obsługa modemów xDSL (1x WAN / 4x LAN)**

- Sieć bezprzewodowa w standardzie N 300Mb/s (podwójna antena zewnętrzna Wi-Fi)

- **Usługi DDNS, QoS, zapory Anti-DoS, filtrowania MAC/IP, blokowania URL, Virtual Server oraz DMZ**

- **Automatyczne przełączanie połączenia na xDSL/kablowe w przypadku gdy połączenie 3G nie jest dostępne**

Router nadaje się do rozdzielania internetu od **każdego operatora GSM** w szybkiej transmisji 3G 3.5G 4G LTE HSPA+ ze wszystkimi operatorami: ERA blueconnect, T-Mobile, PLUS - iPlus, ORANGE - Free, PLAY - online, POLSAT i innych... ogólnie wszystkich, także zagranicznych dostawców internetu poprzez GSM również w UMTS, CDMA, HSDPA, HSPA, HSPA+

Wystarczy podpiąć do niego **modem USB** i korzystać z internetu. (Menu w języku polskim)

Podłączyć można się poprzez kabel lub bezprzewodowo w zasięgu wifi, z szybkim przesyłem i dalekim zasięgiem **standardu WiFi N 300MB/s** (router kompatybilny jest również ze starszymi standardami wifi b/g).

Router jest bez wątpienia najbardziej uniwersalnym urządzeniem tego typu na rynku.

Można nim rozdzielić internet korzystając z usług także innych dostawców internetu niż operatorzy GSM, posiada on dodatkowo port WAN (na zwykły kabel skrętkę z wtykiem RJ45) .

Internet za pomocą routera można spokojnie rozdzielić na kilkanaście komputerów bezprzewodowo w sieci wifi i 4 komputery przewodowo.

Specyfikacja

porty:

- 1 x USB 2.0 typu A, do podłączenia modemu LTE/HSPA+/UMTS
- 1 x WAN (RJ45)
- 4 x LAN (RJ45)
- gniazdo zasilania (5V)

łączność bezprzewodowa Wi-Fi: IEEE 802.11b/g oraz kompatybilność z IEEE802.11n

transfer do 300 Mb/s wewnątrz sieci Wi-Fi w standardzie n

obsługa zabezpieczeń WEP, WPA, WPA2,

usługi DDNS, QoS, zapory Anti-DoS, filtrowania MAC/IP, blokowania URL, Virtual Server oraz DMZ.

podwójna antena zewnętrzna Wi-Fi

przycisk reset/WPS

przycisk włączania/wyłączania sieci Wi-Fi

Wymagania systemowe

połączenie internetowe LTE/HSPA+/UMTS lub kablowe/xDSL

komputer z kartą sieciową Fast Ethernet lub Wi-Fi i systemem Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/8.1, Linux, Mac OS

przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari)


Przed wysyłką wgrywamy najnowszą wersję Firmware'u (dostępną również pod tym [LINKIEM](#)) w której dodano obsługę najnowszych modemów:

[Pełna instrukcja obsługi \(.pdf\)](#)

Bardzo prosta konfiguracja - aby korzystać z modemu wystarczy wejść na stronę routera wpisując w przeglądarce adres 192.168.2.1 i skorzystać z opcji "szybkiej konfiguracji"



po ustaleniu strefy czasowej klikamy dalej i wybieramy "Konfiguracja LTE/HSPA+..." gdzie ustawiamy kraj na Polskę, wybieramy swojego operatora sieci i wpisujemy APN - internet . Zastosuj i gotowe!



+

**Modem Huawei E3372s-153 LTE 4G 150mb/s
wersja HiLink (konfigurowany przez przeglądarkę)
BEZ SIM-LOCKA**



Uwaga towar jest powystawowy i może nosić ślady użytkowania np delikatne ryski.

Zestaw zawiera:

Używany router Edimax LT 6408n + nowy zasilacz

Używany modem Huawei e3372s bez simlocka

Towar wysyłamy w opakowaniu zastępczym

Sprawdzony i sprawny w 100%

12mc Gwarancji na podstawie paragonu lub FV VAT

