

Option iCON XY



Cena :

96,75 zł (netto)

119,00 zł (brutto)

Dostępność : **Dostępność - 3 dni**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena :

Option iCON XY



Modem Option iCON XY to najnowszej generacji urządzenie, opracowane w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na atrakcyjnie wyglądające akcesoria komputerowe.

Zastosowane w modemie, unikatowe rozwiązanie z ruchomym wtykiem USB pozwala na:

- ograniczenie awaryjności modemu, poprzez ukrycie wtyku USB,
- ograniczenie potencjalnych uszkodzeń mechanicznych, poprzez możliwość ułożenia wpiętego modemu wzdłuż obudowy laptopa (zgięcie pod kątem prostym)
- możliwość bezproblemowego podłączania modemu do poziomych i pionowych gniazd USB w laptopie, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli czy przedłużeń.

Modem poręczny i trwały, jak szwajcarski scyzoryk, a dodatkowo poprzez możliwość zamówienia inwidualnej obudowy z logo firmy, dowolnym zdjęciem lub grafiką idealnie nadaje się na

oryginalny i praktyczny prezent.

Opis skrócony modemu:

1. Typ złącza: USB (zasilanie z portu USB)
2. Pracuje w technologiach: GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA
3. Częstotliwość pracy:
 - GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
 - UMTS/HSDPA/HSUPA: 900/2100 MHz
4. Max prędkość: 7.2 Mbps na odbiorze w HSDPA oraz 5.76 Mbps na wysyśle w technologii HSUPA
5. Brak możliwości podłączenia anteny zewnętrznej
6. Sterowniki: Windows 2000, Windows XP SP3 32-bit, Windows XP SP2 64-bit, VISTA 32/64 bit., Windows 7, MAC OS X (wersja 10.4 lub wyższa, komputery Apple tylko z procesorem Intel)
7. Gwarancja: 24 miesiące
8. Oprogramowanie w języku polskim
9. Instrukcja instalacji w języku polskim
10. KGO - 0,03 PLN

Opis szczegółowy modemu:

To co wyróżnia ICON XY wśród wielu tego typu produktów to możliwość dostosowania wyglądu modemu do własnych upodobań poprzez wymianę wierzchniej i spodniej obudowy. Jest to doskonały sposób na spersonalizowanie urządzenia, które może być idealnym rozwiązaniem dla firm promujących swoją markę czy też podczas imprez masowych. Już niedługo możliwe będzie również zamówienie przez klienta końcowego jednej pary obudów według własnego projektu (np. z dowolnym zdjęciem, obrazkiem, logiem itp).

Modem został wyposażony w innowacyjne obrotowe i chowane do wewnątrz złącze USB. Gniazdo microSD pozwoli na przechowywanie najważniejszych danych na kartach pamięci. Option ICON XY umożliwia niezawodny i szybki dostęp do internetu dzięki oprogramowaniu uCAN Connect. Mechanizm instalacji Zero-CD Plug'n'Play umożliwia błyskawiczną instalację w 3 prostych krokach.

Urządzenie jest wystarczająco małe by z łatwością zmieścić się w dłoni. Jego bardzo niewielka waga (zaledwie 28 gramów) zapewnia maksymalną mobilność i wygodę zarówno w przypadku korzystania z laptopa lub komputerów stacjonarnych.



Dane techniczne Option iCON XY:

1. Opis:

- Modem komórkowy z czytnikiem kart microSD oraz obrotową wtyczką USB

2. Parametry GSM

- WCDMA - 900/2100 MHz
- HSUPA kategoria 6 (5,76 Mbps)

- HSUPA kategoria 5 (2 Mbps)
- HSDPA kategoria 8 (7,2 Mbps)
- HSDPA kategoria 5 i 6 (3,6 Mbps)
- HSDPA kategoria 1-4 oraz 11-12 (1,8 Mbps)
- UE Power Class 3
- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
- GSM Power Class 4 (2W) dla częstotliwości 850/900 MHz
- GSM Power Class 1 (1W) dla częstotliwości 1800/1900 MHz
- EDGE/GPRS zgodne ze standardami 3GPP wydaniem 99 oraz wybranymi funkcjami z wydania 4.
- EDGE 8PSK klasa E2 (+27 dBm dla częstotliwości 850/900, +26 dBm dla częstotliwości 1800/1900)
- GPRS/EGPRS kategoria 12, transmisja wielokanałowa (4 kanały RX, 4 kanały TX z maksymalnie 5 kanałów)
- GPRS/EDGE klasa B typ 1 MT
- schemat modulacji i kodowania: GPRS CS1-CS4, EDGE MCS1-MCS9
- EDGE maksymalna przepustowość 247 kbps, średnia przepustowość - download 215 kbps, upload 200 kbps

3. Informacje sprzętowe:

- interfejs USB 2.0, kompatybilny z USB 1.1
- sterowniki dla systemów: Windows XP SP3 32-bit, Windows XP SP2 64-bit, Windows Vista 32 i 64-bit, Windows 7, Mac OS X (wersja 10.4 lub wyższa, komputery Apple tylko z procesorem Intel)
- interfejs karty SIM-ME zgodny ze specyfikacjami 3GPP GSM TS11.11, GSM 11.12 oraz ISO 7816
- interfejs karty SIM zgodny z 3GPP 31.101 i 31.102 ze wsparciem dla UICC 1,8 i 3V.
- 64 MB pamięci na aplikacje i pliki operatora
- możliwość instalacji karty microSD do 32 GB
- innowacyjna obrotowa wtyczka USB
- dioda LED informująca o statusie urządzenia

4. Parametry techniczne

- wymiary 80x29x11,9 mm
 - waga 28 g
 - antena wewnętrzna
 - temperatura pracy 0-40 st. C
 - zgodność z RoHS i Microsoft WHQL
 - urządzenie posiada niezbędne certyfikaty
-